

<b>Nombre</b>	
<b>Test</b>	MMPI-2-RF ®
<b>Edad</b>	29
<b>Fecha de aplicación</b>	10/07/2017
<b>Sexo</b>	Femenino

<b>No puedo decir(crudo)</b>	0	<b>Porcentaje verdadero</b>	32.25
<b>Porcentaje falso</b>	67.75		




Escala	INVAR-r	INVER-r	F-r	Fpsi-r	Fs	FVS-r	SI	L-r	K-r
<b>Puntaje crudo</b>	2	11	1	0	0	7	4	6	14
<b>Puntaje T</b>	42	52	43	33	40	47	37	48	70
<b>Porcentaje</b>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Las puntuaciones T más altas y más bajas posibles en cada escala se indican con un "-"; las puntuaciones T MMPI-2-RF no son de género.

<b>INVAR-r</b>	Inconsistencia de las respuestas variables	<b>INVER-r</b>	Inconsistencia de las respuestas "verdadero"	<b>F-r</b>	Respuestas infrecuentes
<b>Fpsi-r</b>	Respuestas infrecuentes de psicopatología	<b>Fs</b>	Respuestas infrecuentes somáticas	<b>FVS-r</b>	Validez del síntoma
<b>SI</b>	Escala de síntomas inconsistentes	<b>L-r</b>	Virtudes poco comunes	<b>K-r</b>	Validez de adaptación

## PERFIL PARA LAS ESCALAS DE ORDEN SUPERIOR(OS) Y ESCALAS CLINICAS REESTRUCTURADAS (RC)



Escala	AE/PI	AP	AC/PE	CRd	CR1	CR2	CR3	CR4	CR6	CR7	CR8	CR9
<b>Puntaje crudo</b>	4	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	5
<b>Puntaje T</b>	40	37	32	37	35	35	36	28	40	39	37	37
<b>Porcentaje</b>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


Las puntuaciones T más altas y más bajas posibles en cada escala se indican con un "-"; las puntuaciones T MMPI-2-RF no son de género.

<b>AE/PI</b>	Alteración emocional/problemas internalizados	<b>AP</b>	Alteración del pensamiento	<b>AC/PE</b>	Alteraciones de la conducta/problemas externalizados
<b>CRd</b>	Desmoralización	<b>CR1</b>	Quejas somáticas	<b>CR2</b>	Disminución de emociones positivas
<b>CR3</b>	Cinismo	<b>CR4</b>	Conducta antisocial	<b>CR6</b>	Ideas de persecución
<b>CR7</b>	Emociones negativas disfuncionales	<b>CR8</b>	Experiencias aberrantes	<b>CR9</b>	Activación hipomaniaca

manual moderno

aprende más

# PERFIL PARA LAS ESCALAS DE PROBLEMAS SOMÁTICOS/COGNITIVOS E INTERNALIZADOS



Escala	MAL	QGI	QDC	QNEU	QCO	ISU	Im/D	DSM	INE	P/E	ANS	TEN	LCM	MEM
Puntaje crudo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0
Puntaje T	38	45	42	40	40	46	40	43	40	57	43	38	44	35
Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


Las puntuaciones T más altas y más bajas posibles en cada escala se indican con un "-"; las puntuaciones T MMPI-2-RF no son de género.

<b>MAL</b>	Malestar	<b>QGI</b>	Quejas gastrointestinales	<b>QDC</b>	Quejas de dolor de cabeza
<b>QNEU</b>	Quejas neurológicas	<b>QCO</b>	Quejas cognitivas	<b>ISU</b>	Ideación suicida/deseo de muerte
<b>Im/D</b>	Impotencia/desesperanza	<b>DSM</b>	Desconfianza de sí mismo	<b>INE</b>	Ineficacia
<b>P/E</b>	Preocupación/estrés	<b>ANS</b>	Ansiedad	<b>TEN</b>	Tendencia al enojo
<b>LCM</b>	Limitaciones conductuales por miedos	<b>MEM</b>	Miedos específicos múltiples		

# manual moderno

## aprende más

## PERFIL PARA LAS ESCALAS DE PROBLEMAS EXTERNALIZADOS, INTERPERSONALES Y DE INTERESES ESPECÍFICOS



Escala	PCIJ	ABS	AG	EUf	PFA	PIP	ESO	TIM	DES	IEL	IFM
<b>Puntaje crudo</b>	0	0	1	0	0	0	4	2	1	5	0
<b>Puntaje T</b>	42	19	44	36	38	37	51	50	57	63	38
<b>Porcentaje</b>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


Las puntuaciones T más altas y más bajas posibles en cada escala se indican con un "-"; las puntuaciones T MMPI-2-RF no son de género.

<b>PCIJ</b>	Problemas de conducta infanto-juveniles	<b>ABS</b>	Abuso de sustancias	<b>AG</b>	Agresión
<b>EUf</b>	Euforia	<b>PFA</b>	Problemas familiares	<b>PIP</b>	Pasividad interpersonal
<b>ESO</b>	Evitación social	<b>TIM</b>	Tímidez	<b>DES</b>	Desapego
<b>IEL</b>	Intereses Estético	<b>IFM</b>	Intereses físico-mecánicos		

# Manual moderno

## aprende más

## PERFIL PARA LAS ESCALAS PSY-5



Esca	AGGR-r	PSYC-r	DISC-r	NEGE-r	INTR-r
<b>Puntaje crudo</b>	12	0	3	5	7
<b>Puntaje T</b>	53	37	36	44	50
<b>Porcentaje</b>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Las puntuaciones T más altas y más bajas posibles en cada escala se indican con un "-"; las puntuaciones T MMPI-2-RF no son de género.

<b>AGGR-r</b>	Agresividadr-revisada	<b>PSYC-r</b>	Psicoticismo-revisada	<b>DISC-r</b>	Impulsividad-revisada
<b>NEGE-r</b>	Neuroticismo/emocionalidad negativa-revisada	<b>INTR-r</b>	Introversión/disminución de emociones positivas-revisada		

# Manual Moderno

aprende más

## Validez del Protocolo

Contenido de respuestas sin responder	0	42	52			
	NPD?	INVAR-r	INVER-r			
Sobre-reporte	43	33		40	47	37
	F-r	Fpsi-r		Fs-r	Fvs-r	Si
Sub-reporte	48	70				
	L-r	K-r				



## Interpretación de las Escalas Sustantivas

Disfunción somática/cognoscitiva	35	38	45	42	40	40	
	CR1	MAL	QGI	QDC	QNEU	QCO	
Disfunción emocional	40	37	46	40	43	40	
	AEPI	CRD	ISU	IMD	DSM	INE	
	35	50					
	CR2	INTR					
	39	57	43	38	44	35	44
	CR7	PE	ANS	TEN	LCM	MEM	NEGE
Disfunción del pensamiento	37	40					
	AP	CR6					
	37						
	RC8						
	37						
	PSYC						
Disfunción conductual	32	28	42	19			
	ACPE	CR4	PCIJ	ABS			
	37	44	36	53	36		
	CR9	AG	EUF	AGGR	DISC		
Funcionamiento interpersonal	38	36	37	51	50	57	
	PFA	CR3	PIP	ESO	TIM	DES	
Intereses	63	38					
	IEL	IFM					

Manual moderno aprende más

# Alertas

**INVAR-r**  
Inconsistencia de las respuestas variables:  
Inquietudes en la validez del protocolo: Hay evidencia de la consistencia al responder.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 42

**INVER-r**  
Inconsistencia de las respuestas "verdadero" :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de haber respondido en una sola dirección, o de tener respuestas fijas inconsistentes en el contenido.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 52

**F-r**  
Respuestas infrecuentes :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de sobrerreporte.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 43

**Fpsi-r**  
Respuestas infrecuentes de psicopatología :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de sobrerreporte.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 33

**Fs**  
Respuestas infrecuentes somáticas :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de sobrerreporte.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 40

**FVS-r**  
Validez del síntoma :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de sobrerreporte.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 47

**SI**  
Escala de síntomas inconsistentes :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de sobrerreporte.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 37

**L-r**  
Virtudes poco comunes :  
Inquietudes en la validez del protocolo: No hay evidencia de subreporte.  
Implicaciones para la interpretación : El protocolo es interpretable.

Puntaje T: 48

**K-r**  
Validez de adaptación :  
Inquietudes en la validez del protocolo: El subreporte se indica cuando el candidato se presenta a sí mismo como una persona extremadamente bien adaptada.  
Implicaciones para la interpretación : La inconsistencia en las respuestas debe ser considerada al examinar las puntuaciones de INVAR-r e INVER-r. Si ésta se descarta, es importante notar que este nivel de ajuste psicológico es raro en la población general. Cualquier ausencia de elevación en las Escalas Sustantivas debe ser interpretada con precaución. Las puntuaciones elevadas en las Escalas Sustantivas pueden subestimar los problemas evaluados por éstas.

Puntaje T: 70

**CR3**  
Cinismo :  
Alerta: Describe a los otros como bien intencionados y dignos de confianza, rechaza las creencias negativas de los otros. Posibilidad de exceso de confianza.  
Correlaciones empíricas:

Puntaje T: 36

CR9

Activación hipomaniaca :

Alerta: Indica un nivel de activación y compromiso con el ambiente por debajo del promedio.

Correlaciones empíricas:

Puntaje T: 37

---

PIP

Pasividad interpersonal :

Alerta: Se describe a sí mismo como: Una persona con opiniones positivas acerca de sí mismo. Se levanta por sí mismo. Es asertivo y directo. Es capaz de ser líder.

Correlaciones empíricas: Evaluar las características asociadas con trastornos de personalidad narcisista.



Puntaje T: 37

---

IFM

Intereses físico-mecánicos :

Alerta: Indica nulos intereses en actividades u ocupaciones de naturaleza física o mecánica (p. ej., construir cosas, hacer deporte y actividades al aire libre).

Correlaciones empíricas:

Puntaje T: 38

---

DISC-r

Impulsividad-revisada :

Alerta: Indica comportamiento excesivamente reservado.

Correlaciones empíricas:

Puntaje T: 36

---



# Manual Moderno

aprende más